Fachren blanc

Vass8R03s106-110

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp354

ntontontontontontontont

La & P30 Zo6. ZZo

Fachren blane 8 R 30, 106-110









ANNEE 1988

NOM Tachren bl EMPLACEMENT ? R3 1 106. 110

mi

United historical material and a state of the state of th

Souche	Nbre yeux	4	rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1	4	1.4	5 4	0								
2 3 g	6	1.4	5.4 5.4	0							7	
3 g					0							
4	4		28 3	0								
. 5	6	283	283	0								
-		Pourri			Port :	mi'enge	Vic	gueur	: 2,5 M	rogene		2
- 1			1.4		1	Couche	,	,				

NOM Fachren blanc

EMPLACEMENT 8 Rgs 106-110

mi

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	F1 début	oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1	6	203	23 3 1	Û		0.	-					
2	4	203	23 3.	0	0							
3 8	4	903	233 +	0								
5	4	20.3	233 ·	Ď				Age of the second secon				
Pot	rritu		Mi	11. :		Port	co	uche	Vig	queur	: 4	

ANNEE 1990 NOM Fachren bl EMPLACEMENT 8 R3 2106-110

		A					 		-,
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Floraiso début mi/f	Vérais début mi/		Maturité
1	6	12.3	15.3.	0					
2	H	8.3	15.3.	0					
3	2				0				
4	3	8.3	19.3.	0					
5	6	8.3	26,3 *	0					
			90 (17.	
				Mill.	9	Port:	Vigue	ur :	

ANNEE 1991

NOM Fachren blane

EMPLACEMENT 8 kg 3 s 106. 110

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/deb	Nbre grap	Ferti- lité	Flor début	raison mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5	S 4 8		0 0 0	Grappe Pour : Baie : Couleu: Saveur Pépins Port :	TG - (disc-s r : B-(: s - : avec	Mill G - M · sph-ell Gr-Rs-l m - and c - apy	l: - P Di l-ov-c Rg-N r - fc yrène	im : obov-cy Jus ox - he	Compace 1-fus : inc	cité:	L - M -C

ANGEE: 1996 EMPLACINETITE 8 R 3 A 166. 110 MOM Eachren blanc 06.164.79 début mi/v fin Maturité Débourrement Ubre début mi/déb grap Floraison Ferti-Nbre whe debut mi/E fin lité уечх 11.3 223 0 1 43 2 11.3 18.310 Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C 3 43 18310 Pour : Mill : W d. Baie: TG - G - M - P Dim: 11.3 5 413 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré D le 18 3.96 Saveur : s - m - ar - fox - herb (+2) Pépins : avec - apyrène Vigueur : -Fort :

Mas do m.

HOM Fachren blanc

ЕПРЕДСТИТЕТ 8 R 3 1106, 110

Mi

		744			
iche	Whre yeux	Dőbourr meu! dőbut, mi/del	1		6
1 2 3 4 5	gTL MTL N H		0 0 0 0	Grappe: ::- N - P pim: Compacité: b :: Pour: Mill: Raio: TC G : N - P pim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-G:-Rs-Rq-N dus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Fort: Vigneur:	c

Wo d'ordre : El 8 R3 s 106-110 (5.109) Désignation : Emplacement : (A) BOURGEONNEMENT Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184. Glabre (185) - seteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente (278) - sans villosité laineuse 279/ Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - a plages bronzées ou cuivrées (196) - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert (198) (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT Etalées - en gouttlère - autres. Pace inférieure : glabres (199) - séteuses 200 - veloutées 201 aranéauses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescents (80) - sans villosité laineuse (281) Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liseré carminé 208 - jaune 200 - à plages bronnées ou cuivrées 210 encièrement bronzées ou cuivrées (21) - vertes 212 - autres 213. Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée). (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Tace inférieure Survures : glabre 214) - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duvetaux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente (282) sans villosité laineuse (283) Limbs: glabre (20) - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans vill@sité pubescente (284) sans villosité laineuse (285) A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Pace supérieure Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronsées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte (3) à plages hauges 4º A péticle glabre (34) - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente (286) - sans villosité laineuse (287)

alantinalmitaalmitaalmitaal

Totalement - sillon - partiellement.

Calus 86

M d'ordre :

Juntanianita

Désignation : Emplacement :

Fachren blanc 8 R 3 S-106-110 (5.109)

dantadantadantadantad

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé. Glabre (42) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 săteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente (89) - sans villosité laineuse (89). Entierement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré (248) - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré (254) - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies (258) - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263 Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert (65)

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

luntinuli miti

Fachren blanc 8 R3 s - 106 - 110 (107)

dunturdanian dan tarahan tarah

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 102 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 160 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 166 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo 86

Fachren blane DENOMINATION : 8 R3 S 106. 110 (0-1) EMPLACEMENT :

landam landam

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

Surface

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
 massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (3) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

<u>danimimimimimimimimimi</u>

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne :44..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) ; saillant (1) - effecé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo86

N° d'ordre: Fachren blane Emplacement: 8 R 3 1 106. 110

Juntum Innti

```
: 1 -(2)-(3)
Angle des nervures
Sexe
                                              : (7)-(8)-9
L_1/L_2
                                             : 10 - (11)

      L2/L
      : (0) - (11)

      Nombre de lobes
      : 12 - (13) - (14) - 15 - 16

      Prof. sinus latéral Sup.
      : 17 - (18) - 19 - 20

      Prof. sinus latéral Inf.
      : (21) - (22) - (23) - (24)

      Forme sinus pétiolaire
      : (25) - (26) - (27) - (28) - (29)

L2/L
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert
                                             : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                   : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)
                                           : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                              : 40 - 41
Dents : forme
                                              : 42 - 43 - (44)
Dents (angle)
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                                            : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                              : 63 - 64 - (65) - (66) - (67)
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90

dantanlantanlantanlantanl